

АКАДЕМИЯ
АРХИТЕКТУРЫ
СССР



ОТДЕЛ ИНТЕРЬЕРА
И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Типография № 3

Госуд. изд-ва литер. по строит. и архит.

Москва, Куйбышевский проезд, 5/2

При обнаружении брака в книге просьба
возвратить книгу вместе с этим приложением

1.25
1-8

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



Под редакцией:

П. В. АБРОСИМОВА, С. С. АЛЕКСЕЕВА,
З. Н. БЫКОВА (отв. редактор), М. О. БАРЩ,
О. Г. БАЯР, А. П. ВЕЛИКАНОВА,
М. П. МАКОТИНСКОГО, И. Н. СОБОЛЕВА

1955

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

Москва

729.3
В-60.

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ



Составители:
О. Г. БАЯР, Р. Н. БЛАШКЕВИЧ



1060.

1955

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

Москва


188772
603247
188772

Альбом «Внутренние двери» входит в серию выпусков, посвященных архитектурным деталям жилых и общественных сооружений СССР.

В альбоме показаны двери жилых домов, гостиниц, а также некоторых общественных зданий Москвы. Представленные в альбоме материалы подобраны по архитектурным объектам. В зависимости от архитектурного объекта такой подбор состоит из двери тамбура и дверей в служебные помещения в вестибюле, входной двери в квартиру и межкомнатных дверей, которые в свою очередь представлены образцами дверей одно- и двупольных, глухих и остекленных.

Альбом «Внутренние двери» содержит 82 таблицы, снабженные краткими аннотациями. На таблицах помещены фотографии с натуры, а также даны проектные чертежи разрезов полотна двери и отдельных конструктивных узлов.

Альбом предназначен для архитекторов и может служить материалом при проектировании интерьеров жилых и общественных зданий.



ыстроенные в годы пятилеток жилые и общественные здания дают обширный материал для изучения советской архитектуры этого периода и использования накопленного опыта в дальнейшем строительстве.

В нашей литературе до настоящего времени еще не получили достаточного распространения издания, широко представляющие этот материал. Публикуемая серия альбомов «Архитектурные детали жилых и общественных зданий» должна частично восполнить этот пробел. Первые выпуски серии посвящены архитектурным фрагментам фасада и интерьера.

Альбом «Внутренние двери» содержит фотографии с натуры и проектные чертежи внутренних дверей в жилых домах и гостиницах. Помещенные в альбоме внутренние двери общественных зданий отобраны с учетом возможности их использования в жилых домах и гостиницах.

В интерьере дверь, помимо ее непосредственного функционального назначения, является одним из существенных элементов общей композиции помещения. Габариты двери, рисунок членений полотна, умело подобранные для данного помещения, помогают зрительно усилить ощущение высоты и простора в комнате. Большое значение имеет расположение двери. Одно-

польная дверь может быть расположена как по оси помещения, так и смешана с ней. Двупольная дверь, размещаемая преимущественно по главной оси, подчеркивает большее значение входа в помещение. Четырехпольная остекленная дверь дает возможность объединить два смежных помещения в одно большое, общее. По своим габаритам, материалу, способу отделки, цвету дверь или выделяется на поверхности стены, или трактуется как второстепенный элемент интерьера.

Существенную роль играет подбор дверей, комплектных по рисунку полотна, материалу и способу отделки. В основных помещениях квартиры или в номерах гостиницы обычно применяется комплект дверей, состоящий из однопольной и двупольной глухих дверей, одинаковых по рисунку и материалу. Эти основные виды дверей могут быть дополнены остекленными дверями — однопольными и двупольными. (Кроме приведенных типов дверей, предназначенных для основных помещений, применяется также комплект дверей и для подсобных помещений.)

Особые требования предъявляются к дверям в вестибюле. Эти двери выполняются по специальному проекту вместе с проектом интерьера вестибюля. Эксплуатационные, а зачастую и композиционные требования к двери тамбура обусловливают ее массивность и прочную, высо-


кого качества отделку. Верхняя часть двери обычно остеклена. Профилированный наличник выполняется из дерева или гипса.

Разработанный государственный стандарт на внутренние двери, предназначаемые для массового строительства, содержит большой набор стандартных дверей различных видов. Однако при проектировании интерьеров в общественных зданиях и некоторых жилых домах возникает необходимость в использовании нестандартных дверей, выполненных из более декоративных материалов и имеющих более сложную отделку.

Собранные в данном альбоме нестандартные внутренние двери, примененные в выстроенных за последний период времени жилых домах и новых гостиницах, могут послужить в качестве исходного проектного материала.

Вошедшие в альбом двери систематизированы по архитектурным объектам и подобраны отдельными комплектами. В аннотациях на таблицах указаны материал, из которого изготовлена та или иная дверь, способ отделки поверхности ее полотна и наличника и приведены некоторые данные, относящиеся к конструкции двери.

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ




ДВЕРЬ ТАМБУРА

Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва
Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.


Дверь двупольная, остекленная. Материал обвязки — дуб. Нижние филенки двери выполнены из наборной дубовой клепки. Верхние филенки остеклены зеркальным стеклом. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой. Наличник с тянутыми профилями и вставными лепными деталями, в соответствии с отделкой стен вестибюля, отделан песчаной присыпкой

ДВЕРЬ ТАМБУРА
Архитектор И. В. Жолтовский

Разрез в-в



в



Профиль наличника двери


Масштаб профиля наличника
1 0 1 2 3 4 5 см

Масштаб фасада и разреза в-в
10 0 10 20 30 40 50 100 см

1600

в

Детали к разрезу а-а



Масштаб деталей

1 0 1 2 3 4 5 см


Разрез а-а

130 248 251 352 100 855


Разрез б-б

104 75 88 449 68 100 800 1600

деталь к разрезу б-б



Масштаб разрезов а-а и б-б
10 0 10 20 30 40 50 см





ДВЕРЬ В СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВЕСТИБЮЛЯ

Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва

Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.


Дверь однопольная, глухая. Материал — сосна. Отделка — масляная краска. Наличник и полукруглый фронтон, в соответствии с отделкой стен вестибюля, отделаны песчаной присыпкой

ДВЕРЬ В СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВЕСТИБЮЛЯ
Архитектор И. В. Жолтовский



Масштаб фасада и разреза б-б
10 0 10 20 30 40 50 100 см

Масштаб детали и разреза а-а
10 0 10 20 30 40 50 см



ДВЕРЬ МЕЖДУ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ И КОРИДОРОМ

Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва

Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.


Дверь двупольная, остекленная. Материал обвязки — сосна. Отделка — масляная
окраска. Дверной откос отделан профилированными гипсовыми деталями

ДВЕРЬ ДВУПОЛЬНАЯ МЕЖДУ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ И КОРИДОРОМ
Архитектор И. В. Жолтовский

Верх дверного откоса




Разрез б-б




б


Дверной откос



Разрез а-а



Деталь А




48 12
60

Масштаб разреза а-а


10 0 10 20 30 40 50 см

Деталь Б



12 48 20 48 12
140


Деталь В



23

Масштаб деталей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва





Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.

Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка — масляная окраска. Наличник —
из белого гипса, со вставной порэзкой

Деталь А


МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ
Архитектор И. В. Жолтовский

Разрез б-б



Деталь разреза по широкой филенке


Деталь разреза по узкой филенке



Масштаб фасада
25 0 25 50 75 100 см

Масштаб разрезов
10 0 10 20 30 40 50 см

Масштаб деталей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва

Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки и горбылькоа—сосна. Отделка двери и
гипсового наличника—масляная краска под текстуру дерева




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ


Жилой дом № 11 по Б. Калужской улице. Москва

Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.


Дверь остекленная. Материал — сосна. Отделка — масляная окраска




Деталь А




Деталь Б




Деталь В




Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см



Наличник



Масштаб фасада
10 0 10 20 30 40 50 100 см



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ





Жилой дом № 11 по Б. Калужской улице. Москва


Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.

Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка — масляная окраска

МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ
Жилой дом № 11 по Б. Калужской улице
Москва.

Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.
Дверь глухая. Материал — сосна.
Отделка — масляная окраска





МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 13—15 по Моховой улице. Москва

Архитектор И. В. Жолтовский, 1934 г.






Дверь глухая. Материал двери — мелкослойная розовая сосна или дуб. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой. Наличник из белого гипса со вставной порезкой

МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 13—15 по Моховой улице.
Москва


Архитектор И. В. Жолтовский, 1934 г.

Дверь глухая. Материал — мелкослойная розовая сосна или дуб. Отделка двери и деревянного наличника — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой



Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 10 см

Масштаб разрезов
10 0 10 20 30 40 50 см




ДВЕРЬ ТАМБУРА

Жилой дом № 9 по Ермоловскому переулку. Москва
Архитекторы Н. И. Гайгаров М. М. Дэисько, 1946 г.


Дверь двупольная, остекленная. Материал обвязки и горбыльков — дуб. Обрамление дверного проема также выполнено из дуба. Верхние филенки остеклены зеркальным стеклом. Проектом предусмотрена обивка цокольной части дверного полотна медными листами с фигурной кромкой и отделка обвязки двери декоративными бронзовыми розетками

ДВЕРЬ ТАМБУРА


Архитекторы Н. И. Гайгаров, М. М. Дзисько




Деталь А




Разрез а-а




Деталь В



Деталь Б



Разрез б-б



Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см

Масштаб разрезов
10 0 10 20 30 40 50 см





ДВЕРЬ В БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Высотный жилой дом на Котельнической набережной. Москва
Архитекторы Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский, 1952 г.


Дверь двупольная, глухая. Материал двери—сосна, офанерованная дубовым шпоном.
Отделка—прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой. Наличник
и сандрик—из белого гипса

ДВЕРЬ В БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Архитекторы Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский

Деталь А



Разрез б-б




Масштаб деталей

1 0 1 2 3 4 5 см


Разрез а-а


Масштаб разрезов

10 0 10 20 30 см



деталь Б





ДВЕРЬ МЕЖДУ ЛЕСТНИЧНОЙ И ЛИФТОВОЙ ПЛОЩАДКАМИ

Высотный жилой дом на Котельнической набережной. Москва

Архитекторы Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский, 1952 г.


Дверь двупольная, глухая. Материал полотна двери и наличника — дуб. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой

ДВЕРЬ МЕЖДУ ЛЕСТНИЧНОЙ И ЛИФТОВОЙ ПЛОЩАДКАМИ


Архитекторы Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский

Деталь А

Разрез б-б



Разрез а-а








ВХОДНАЯ ПОЛУТОРАПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ

Высотный жилой дом на Котельнической
набережной. Москва

Архитекторы Д. Н. Чечулин,
А. К. Ростковский, 1952 г.

Материал двери — сосна, офанерованная дубовым
шпоном. Наличник — деревянный. Отделка — прозрач-
ное покрытие лаком или политурой, с располировкой





МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ


Высотный жилой дом на Котельнической
набережной. Москва

Архитекторы Д. Н. Чечулин,
А. К. Ростковский, 1952 г.



Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка —
масляная окраска



Разрез а-а



Деталь А



Деталь Б

102 22 102

20 21 9

Масштаб деталей


0 1 2 3 4 5 см

Наличник

10 0 10 20 30 см

150


150




ВХОДНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ

Жилой дом № 28—30 по Садово-Кудринской
улице. Москва
Архитекторы Л. В. Руднев, В. О. Мунц, В. Е. Асс,
1948 г.


Материал двери — сосна. Отделка — прозрачное покрытие
лаком. Декоративные точеные розетки крепятся к филенкам
двери на шпильках и на kleю



Разрез а-а



Деталь А




Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см


38 81 30

Разрез б-б

Сечение 1-1



Деталь Б



Масштаб разрезов

10 0 10 20 30 см. 64



МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 28—30 по Садово-Кудринской улице.

Москва



Архитекторы Л. В. Руднев,
В. О. Мунц, В. Е. Асс, 1948 г.

Дверь глухая. Материал — сосна. Декоративные детали —
точены. Отделка — масляная окраска





Деталь А

Разрез а-а



Деталь В







МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 4—10 на Садово-Триумфальной улице
Архитекторы З. М. Розенфельд, А. Д. Сурис, 1949 г.


Дверь глухая. Материал — сосна. Пальметки в углах филенок — деревянные, установлены на kleю. По проекту эти детали из папье-маше




Деталь А




Разрез а-а




Деталь Б



Масштаб разреза





Масштаб деталей



**ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ,
ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ**
 Жилой дом № 25/9 по улице Горького. Москва
 Архитектор А. К. Буров, 1950 г.
 Материал входных дверей — сосна. Отделка —
 масляная окраска

Деталь А




Масштаб фасадов

25 0 25 50 75 100 см




Масштаб детали


1 0 1 2 3 4 5 см

Разрез а-а



Разрез б-б






МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 25/9 по улице Горького. Москва
Архитектор А. К. Буров, 1950 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки — сосна. Отделка —
масляная краска


Деталь А




25 + 9 + 13 + 5 + 13 + 9 + 44 + 25
— 54 —

Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см

Разрез а-а




Разрез б-б



Масштаб фасада
25 0 25 30 75 100 см

Масштаб разрезов
10 0 10 20 30 40 50 см



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ


Жилой дом № 25/9 по улице Горького. Москва

Архитектор А. К. Буров, 1950 г.



Дверь остекленная. Материал обвязки — сосна. Отделка — масляная окраска




Разрез а-а



Разрез б-б




Наличник



Масштаб фасада
25 0 25 50 см


Масштаб наличника
0 1 2 3 4 5 см




МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 25 по улице Горького. Москва
Архитектор А. К. Буров, 1937 г.


Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка — масляная
окраска




Разрез а-а



Деталь А





Разрез бб






МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Жилой дом № 25 по улице Горького, Москва
Архитектор А. К. Буров, 1937 г.
Дверь остекленная. Материал обвязки — сосна. Отделка —
масляная окраска



Разрез б-б





ВХОДНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ

Жилой дом № 9 по Суворовскому бульвару.


Москва

Архитектор Е. Л. Иохелес, 1937 г.

Материал двери — сосна. Отделка — масляная окраска. Одна из средних филенок с наружной стороны двери имеет прорезь для писем. С внутренней стороны двери к горизонтальной обвязке этой филенки прикреплена на петлях откидывающаяся остекленная створка, которая является второй стенкой почтового ящика




Разрез а-а




Филенка с почтовым ящиком

Вид с лестничной площадки



Вид из передней




Масштаб фасада
25 0 25 50 75 100 см






Масштаб разрезов

10 0 10 20 30 40 50 см



Деталь А




**МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ**
 Жилой дом № 9 по Суворовскому бульвару.
 Москва
 Архитектор Е. Л. Иохелес, 1937 г.
 Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка — масляная
 окраска




МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ
Жилой дом № 20 по Ново-Песчаной улице.
Москва
Архитекторы З. М. Розенфельд,
А. В. Болонов, 1949 г.
Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка —
масляная окраска




Разрез а-а



Наличник





Деталь А




Масштаб разреза а-а
10 0 10 20 30 40 50 см

Масштаб деталей
0 1 2 3 4 5 см


**МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ**
 Жилой дом № 20 по Ново-Песчаной
 улице. Москва.
 Архитекторы З. М. Розенфельд,
 А. В. Болонов, 1949 г.
 Дверь глухая. Материал — сосна. Отделка —
 масляная окраска



Дверь в кухню




Разрез а-а




Разрез б-б




Деталь А




Деталь Б



Деталь В






МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ


Жилой дом № 20 по Ново-Песчаной улице. Москва

Архитекторы З. М. Розенфельд,
А. В. Болонов, 1949 г.


Дверь остекленная. Материал — сосна. Отделка — масляная
окраска




Разрез а-а




Деталь А



Разрез б-б



Масштаб разрезов





Масштаб детали




МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Строительная выставка 1952 г. в Москве
Дверь остекленная. Материал — сосна. Отделка —
масляная окраска




Детали А и Б




Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см


Разрез а-а



Деталь Б



ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
В ГОСТИНИЦАХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ



ДВЕРЬ В БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва

Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штеллер, 1950 г.

Дверь двупольная, глухая. Обвязка и филенки — из сосны, офанерованной ножковым

ореховым шпоном. Раскладки — из массива ореха. Розетки — деревянные резные.




Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой

Детали А и Б



ДВЕРЬ В БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штеплер, 1950 г.

Разрез б-б




Разрез а-а




Масштаб разрезов
10 8 10 20 30 см

Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см

Розетка



деталь В





ВХОДНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ
ДВЕРЬ В НОМЕР


Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе,
дом № 44/2. Москва

Архитекторы И. И. Ловейко,
В. В. Лебедев, П. П. Штеллер, 1950 г.


Двери глухие. Материал — сосна, офанерованная но-
жевым ореховым шпоном. Раскладки и цокольные
доски — из массива ореха. Отделка — прозрачное
покрытие лаком или политурой, с распиловкой




Разрез а-а



Деталь А



Деталь Б





Масштаб детали Б
1 0 1 2 3 4 5 см

Масштаб детали А
10 0 10 20 30 40 50 см




ВХОДНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕР

Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе,
дом № 44/2. Москва
Архитекторы И. И. Ловейко,
В. В. Лебедев, П. П. Штеллер, 1950 г.

Двери гл. че. Материал — сосна, офанерованная но-
жевым ореховым шпоном. Раскладки и цокольные
доски — из массива ореха. Отделка — прозрачное
покрытие лаком или политурой, с располировкой



Разрез а-а




Деталь Б



Масштаб фасада
25 0 25 50 75 100 см

Масштаб разреза
10 0 10 20 30 40 50 см





Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ
ДВЕРЬ В НОМЕРАХ

Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе,
дом № 44/2. Москва
Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев,
П. П. Штеллер, 1950 г.


Двери остекленные. Материал обвязки — сосна, офанерованная ножевым ореховым шпоном. Горбыльки и цокольные доски — из массива ореха. Стекло — зеркальное, полированное, с фацетом. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕРАХ


Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва.

Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штеллер, 1950 г.




Масштаб разреза...
10 0 10 20 30 см

Разрез а-а






Деталь А


Деталь В






Деталь Б



Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см





МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ
В НОМЕРАХ
Гостиница «Москва». Охотный ряд,
дом № 2. Москва
Архитекторы А. В. Щусев,
Л. И. Савельев, О. А. Стапран,
1936 г.




Двери остекленные. Материал обвязки — сосна, офанерованная ножковым дубовым шпоном. Горбыльки — из массива дуба. Стекло — зеркальное, полированное, с фацетом. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой

МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ.
В НОМЕРАХ


Гостиница «Москва». Охотный ряд,
дом № 2. Москва
Архитекторы А. В. Щусев,
Л. И. Савельев, О. А. Стапран, 1936 г.



Деталь А




Деталь Б




Масштаб деталей
0 1 2 3 4 5 см

Разрез а-а





Деталь В




**ВХОДНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ
ДВЕРЬ В НОМЕР**

Гостиница «Москва». Охотный ряд, дом № 2. Москва
Архитекторы А. В. Щусев, Л. И. Савельев,
О. А. Стапран, 1936 г.


Дверь глухая. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная ножевым дубовым шпоном. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой



Разрез- а-а




Наличник



Масштаб разреза
10 0 10 20 30 40 50 см

Деталь А




Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 см

**ВХОДНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ
ДВЕРЬ В НОМЕР**


Гостиница в высотном здании на Каланчевской
улице. Москва

Архитекторы Л. М. Поляков,
А. Б. Борецкий, 1953 г.


Дверь глухая. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная шпоном из ценных пород древесины. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой




Разрез а-а




Масштаб разрезов




деталь А



Масштаб детали







МЕЖДУКОМНАТНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕРАХ
Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки — сосна, офанерованная ножевым шпоном из ценных пород древесины. Горбыльки и цокольная доска — из массива ценных пород древесины. Стекло — зеркальное, полированное, с фацетом. Розетка, закрепляющая стекло, крепится шурупами без клея, накладка на розетку — гвоздями без головок. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой

МЕЖДУКОМНАТНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕРАХ

Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва
Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий








ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КОРИДОРЕ

Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва
Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.



Дверь остекленная. Материал обвязки — сосна, офанерованная ножевым шпоном из ценных пород древесины. Горбыльки и цокольная доска — из массива ценных пород древесины. Стекло зеркальное, полированное, с фацетом. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой

ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КОРИДОРЕ
Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.


Деталь А




Деталь Б



Разрез а-а




Коробка и притвор
качающейся двери




Масштаб разреза
10 0 10 20 30 40 50 см

Деталь В



Масштаб деталей
0 1 2 3 4 5 см

Деталь Г




7 18



ВХОДНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕР

Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва
Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.

Дверь глухая. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная ножевым
шпоном из ценных пород древесины. Отделка — прозрачное покрытие лаком или
политурой, с располировкой




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕРАХ

Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва

Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки — сосна, офанерованная ножевым шпоном из ценных пород древесины. Горбыльки и цокольная доска — из массива ценных пород древесины. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕРАХ

Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва

Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки и горбыльков — сосна. Отделка — масляная
окраска




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В НОМЕРАХ


Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва
Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ


Деталь А



Фасад щели со стороны передней



Деталь Б




Масштаб деталей А и Б
1 0 5 10 см

Гостиница и жилой дом в высотном здании на Дорогомиловской набережной. Москва



Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.

Дверь полуторапольная. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная дубовым шпоном. Раскладки и штапики — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком, с располировкой


Разрез б-б



Разрез а-а



Деталь В




Масштаб фасада
25 0 25 50 75 100 см

Масштаб деталей В
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см

Масштаб разрезов
10 0 10 20 30 40 50 см

Деталь А



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ

Гостиница и жилой дом в высотном здании на Дорогомиловской


набережной. Москва

Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.



Дверь двупольная, остекленная. Материал обвязки и нижних филенок — сосна.

Отделка — масляная окраска



Разрез б-б




Деталь Б



Разрез а-а




Деталь В




Масштаб разрезов 10 0 10 20 30 см


Деталь Г



Деталь Д





Деталь Е





Масштаб деталей 1 0 1 2 3 4 5 см

ВХОДНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ
В НОМЕР

Гостиница и жилой дом в высотном здании
на Дорогомиловской набережной. Москва
Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.



Масштаб фасада
25 0 25 50 .75 100 см





Масштаб разреза
0 10 20 30 40 50 см

Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см


Двери входные из коридора в номер, глухие, одно-
польная и двупольная. Материал обвязки и филенок —
сосна, офанерованная ореховым шпоном. Раскладки и
штапики — из массива клена, мореного под орех.
Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком,
с располировкой

**ВХОДНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ
ДВЕРЬ В НОМЕР**

Высотное здание гостиницы и жилого дома
на Дорогомиловской набережной. Москва
Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.




Деталь А





Масштаб деталей 1 0 1 2 3 4 5 см

Разрез а-а



Деталь Б






ВХОДНАЯ ПОЛУТОРАПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ
Квартиры профессорского и преподавательского состава. Высотное

здание Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва
Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов,
А. Ф. Хряков, 1952 г.


Дверь полуторапольная, глухая. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная дубовым шпоном. Раскладки, штапики и цокольная доска — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком, с распиловкой

ВХОДНАЯ ПОЛУТОРАПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ
Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1952 г.


Деталь А




Масштаб детали А
1 0 5 10 см




Разрез а-а



Разрез 6-6




Деталь Б



Масштаб детали Б
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см

Масштаб разрезов
10 0 10 20 30 40 50 см




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Квартиры профессорского и преподавательского состава. Высотное
здание Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва
Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов,
А. Ф. Хряков, 1952 г.


Дверь четырехпольная, остекленная. Материал обвязки — сосна, офанерованная
дубовым шпоном. Горбыльки — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие
политурой или лаком, с располировкой

МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ


Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов и А. Ф. Хряков



Разрез по а-а



Деталь А





МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ


Квартиры профессорского и преподавательского состава. Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва

Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1952 г.


Дверь двупольная, глухая. Материал полотна двери — сосна, офанерованная дубовым шпоном. Раскладки и штапики — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком, с располировкой. В некоторых случаях сосновая дверь отделана масляной краской





Разрез по а-а



Деталь Б





Деталь А




МЕЖДУКОМНАТНАЯ
ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Квартиры профессорского и преподавательского состава. Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва
Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1952 г.


Дверь двупольная, остекленная. Материал обвязки — сосна, офанерованная дубовым шпоном. Раскладки и горбыльки — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком, с распиловкой




Деталь А



Разрез по а-а




Деталь Б



Масштаб деталей 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см

Масштаб фасада 25 0 25 50 75 100 см





Масштаб разреза 10 0 10 20 30 40 50 см



ВХОДНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КОМНАТУ
Студенческое общежитие. Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва
Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов,
А. Ф. Хряков, 1952 г.

Дверь входная из коридора в комнату, глухая. Каркас двери — из сосны, оклеенной с двух сторон фанерой. Лицевая поверхность двери офанерована дубовым шпоном.
Отделка — светлый нитролак или масляный лак


ВХОДНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ В КОМНАТУ
Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов и А. Ф. Хряков





Масштаб разрезов 10 0 10 20 30 40 см

Масштаб фасада 25 0 25 50 75 100 см


Дверная коробка



Деталь Б



Масштаб деталей 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см



ДВЕРЬ В ЗАЛЕ КОЛЛЕГИЙ


Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва
Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора
Е. А. Столярова, 1952 г.

Дверь двупольная, глухая. Материал — сосна, офанерованная ореховым шпоном.
Раскладки и резные розетки из массива бересы, мореной под орех. Предусмотренные
в проекте декоративные бронзовые накладки в натуре не применены. Отделка —
прозрачное покрытие политурой или лаком, с располировкой

ДВЕРЬ В ЗАЛЕ КОЛЛЕГИЙ

Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора Е. А. Столярова, 1952 г.


Разрез 6-6



Масштаб фасада и разреза а-а


This architectural plan illustrates a rectangular room with a central vertical column. The floor is divided into two main sections by this column. The left section contains five circular medallions arranged in a staggered pattern, each featuring a complex geometric or floral design. The right section contains four circular medallions, also arranged in a staggered pattern, with three being solid circles and one being a circle with an internal circle. The entire room is enclosed by a thick outer wall, which includes two sets of double doors on the long sides. The central column is flanked by two small circular medallions, one on each side. The overall layout is symmetrical and suggests a formal, possibly religious or domestic, setting.

План по 1-1



Масштаб детали А
1 0 1 2 3 4 5 см

Paspe3 a-a



Деталь Б

83 82 25


190

10 5 10 см Масштаб деталей Б и В

ДВЕРЬ В ЗАЛЕ СОБРАНИЙ

Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус
Соавтор архитектор Л. В. Варзар, 1952 г.

Дверь двупольная, глухая. Материал — сосна, офанерованная шпоном из карельской берески. Раскладки и цокольная доска из простой берески, тонированной под цвет карельской. Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком, с располировкой.
Наличник из искусственного мрамора




ДВЕРЬ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ

Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус.


Соавтор архитектор Л. В. Варзар, 1952 г.

Дверь двупольная, остекленная, с латунной решеткой. Материалы обвязки—сосна, офанерованная ореховым шпоном. Раскладки, цокольная доска, наличник—из массива березы, мореной под орех. Отделка—прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой

Разрез б-б




Масштаб фасада и разреза б-б
25 0 25 50 75 100 см




1600

Решетка




Масштаб решетки
10 0 10 20 30 40 50 см

Разрез а-а




Деталь А




10 5 10 см Масштаб деталей А и Б

Деталь Б




Деталь решетки



Масштаб разреза а-а и детали решетки

10 0 10 20 30 см






ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ

Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва
Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора
А. С. Лугового, 1952 г.

Дверь однопольная, глухая. Материал — сосна, офанерованная дубовым шпоном.
Откосы проема — из столярной плиты, офанерованной дубовым шпоном. Раскладки,
цокольная доска и наличник — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие
политурой или лаком, с располировкой

ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ

Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового






ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ

Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва
Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора
А. С. Лугового, 1952 г.


Дверь однопольная, глухая, с двумя примыкающими встроенным шкафами. Материал двери и шкафов — сосна, офанерованная ореховым шпоном. Наличник, раскладки и цокольная доска — из массива ореха. Полки шкафов из столярной плиты, облицованной с двух сторон и с торца шпоном. Для установки передвижных полок в боковых стенках шкафов с внутренней стороны имеются рейки — зубчатки или металлические шпильки. Отделка — прозрачное покрытие политурой или лаком, с располировкой

ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ



Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового



Разрез а-а




Деталь Б



Масштаб фасада и разреза
25 0 25 50 75 100 см

Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см




ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ

Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва
Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора
А. С. Лугового, 1952 г.


Дверь двупольная, глухая, с двумя примыкающими встроенными шкафами.
Материал двери и шкафов—сосна, офанерованная дубовым шпоном. Наличник,
раскладки и цокольная доска—из массива дуба. Полки шкафов—из столярной плиты,
облицованной с двух сторон и торца шпоном. Отделка—прозрачное пэкрытие
политурой или лаком, с располировкой

ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ


Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового



Разрез а-а




Деталь А



Масштаб фасада и разреза
25 0 25 50 75 100 см

Деталь Б



Масштаб деталей
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см



ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ


Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва
Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора
А. С. Лугового, 1952 г.

Дверь двупольная, глухая. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная
ореховым шпоном. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой,
с располировкой


ДВЕРЬ В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ

Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового



Деталь А




Разрез б-б



Деталь Б




Разрез а-а




Масштаб деталей А и Б

1 0 5 10 см



Деталь В



Масштаб фасада


25 0 25 50 75 100 см

Масштаб детали В

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 см

Масштаб разрезов

10 0 10 20 30 40 50 см




ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ

Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва

Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Миноянц, 1953 г.

Дверь полуторапольная. Материал обвязки и филенок — сосна, офанерованная дубовым шпоном. Раскладки и штапики — из массива дуба. Отделка — прозрачное покрытие лаком или политурой, с располировкой




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва

Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, 1953 г.

Дверь двупольная, глухая. Материал обвязок и филенок — сосна. Отделка — масляная окраска




МЕЖДУКОМНАТНАЯ ТРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва

Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, 1953 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки и горбыльков — сосна. Остекление матовым стеклом с рисунком «мороз». Отделка — масляная окраска



МЕЖДУКОМНАТНАЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва
Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Миноянц, 1953 г.

Дверь остекленная. Материал обвязки и горбыльков — сосна. Остекление матовым
стеклом с рисунком «мороз». Отделка — масляная окраска

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5	Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 13—15 по Моховой улице. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1934 г.	20
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ			
Дверь тамбура. Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	8, 9	Междукомнатная однопольная дверь. Жилой дом № 13—15 по Моховой улице. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1934 г.	21
Дверь в служебное помещение вестибюля. Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	10, 11	Дверь тамбура. Жилой дом № 9 по Ермоловскому переулку. Москва. Архитектор Н. И. Гайгиров и М. М. Дзисько, 1946 г.	22, 23
Дверь между лестничной площадкой и коридором. Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	12, 13	Дверь в було обслуживания. Высотный жилой дом № 1/16 на Котельнической набережной. Москва. Архитекторы Д. Н. Чечулин и А. К. Ростковский, 1952 г.	24, 25
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	14, 15	Дверь между лестничной и лифтовой площадками. Высотный жилой дом № 1/16 на Котельнической набережной. Москва. Архитекторы Д. Н. Чечулин и А. К. Ростковский, 1952 г.	26, 27
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 13/21 на Смоленской площади. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	16	Входная полуторапольная дверь в квартиру. Высотный жилой дом № 1/16 на Котельнической набережной. Москва. Архитекторы Д. Н. Чечулин и А. К. Ростковский, 1952 г.	28
Междукомнатная четырехпольная дверь. Жилой дом № 11 по Б. Калужской улице. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	17	Междукомнатная двупольная дверь. Высотный жилой дом № 1/16 на Котельнической набережной. Москва. Архитекторы Д. Н. Чечулин и А. К. Ростковский, 1952 г.	29
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 11 по Б. Калужской улице. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	18	Входная двупольная дверь в квартиру. Жилой дом № 28—30 по Садово-Кудринской улице. Москва. Архитекторы Л. В. Руднев, В. О. Мунц, В. Е. Асс, 1948 г.	30
Междукомнатная однопольная дверь. Жилой дом № 11 по Б. Калужской улице. Москва. Архитектор И. В. Жолтовский, 1949 г.	19		

Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 28—30 по Садово-Кудринской улице. Москва. Архитекторы Л. В. Руднев, В. О. Мунц, В. Е. Асс, 1948 г.	31	Входная однопольная дверь в номер. Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва. Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штэллер, 1950 г.	49
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 4—10 по Садово-Триумфальной улице. Архитекторы З. М. Розенфельд и А. Д. Сурис, 1949 г.	32	Междукомнатная двупольная дверь в номерах. Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва. Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штэллер, 1950 г.	50
Входные двери в квартиру, однопольные и двупольные. Жилой дом № 25/9 по улице Горького. Москва. Архитектор А. К. Буров, 1950 г.	33	Междукомнатная четырехпольная дверь в номерах. Гостиница «Советская», Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва. Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штэллер, 1950 г.	51
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 25/9 по улице Горького. Москва. Архитектор А. К. Буров, 1950 г.	34	Междукомнатная однопольная дверь в номерах. Гостиница «Москва». Охотный ряд, дом № 2. Москва. Архитекторы А. В. Щусев, Л. И. Савельев, О. А. Стапран, 1936 г.	52
Междукомнатная четырехпольная дверь. Жилой дом № 25/9 по улице Горького. Москва. Архитектор А. К. Буров, 1950 г.	35	Междукомнатная двупольная дверь в номерах. Гостиница «Москва». Охотный ряд, дом № 2. Москва. Архитекторы А. В. Щусев, Л. И. Савельев, О. А. Стапран, 1936 г.	53
Междукомнатная однопольная дверь. Жилой дом № 25 по улице Горького. Москва. Архитектор А. К. Буров, 1937 г.	36	Входная однопольная дверь в номер. Гостиница «Москва». Охотный ряд, дом № 2, Москва. Архитекторы А. В. Щусев, Л. И. Савельев, О. А. Стапран, 1936 г.	54
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 25 по улице Горького. Москва. Архитектор А. К. Буров, 1937 г.	37	Входная однопольная дверь в номер. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	55
Входная двупольная дверь в квартиру. Жилой дом № 9 по Суворовскому бульвару. Москва. Архитектор Е. Л. Иохелес, 1937 г.	38	Междукомнатная однопольная дверь в номерах. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	56, 57
Междукомнатная однопольная дверь. Жилой дом № 9 по Суворовскому бульвару. Москва. Архитектор Е. Л. Иохелес, 1937 г.	39	Двупольная дверь в коридоре. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	58, 59
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 20 по Ново-Песчаной улице. Москва. Архитекторы З. М. Розенфельд и А. В. Болонов, 1949 г.	40	Входная двупольная дверь в номер. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	60
Междукомнатная однопольная дверь. Жилой дом № 20 по Ново-Песчаной улице. Москва. Архитекторы З. М. Розенфельд и А. В. Болонов, 1949 г.	41	Междукомнатная двупольная дверь в номерах. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	61
Междукомнатная двупольная дверь. Жилой дом № 20 по Ново-Песчаной улице. Москва. Архитекторы З. М. Розенфельд и А. В. Болонов, 1949 г.	42	Междукомнатная четырехпольная дверь в номерах. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	62
Междукомнатная двупольная дверь. Строительная выставка 1952 г. в Москве	43	Междукомнатная двупольная дверь в номерах. Гостиница в высотном здании на Каланчевской улице. Москва. Архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий, 1953 г.	63
	48	Входная полуторапольная дверь в квартиру. Гостиница и жилой дом в высотном здании на Дорогомиловской набережной. Москва. Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.	64

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
В ГОСТИНИЦАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Дверь в бюро обслуживания. Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва. Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штэллер, 1950 г.	46, 47
Входная двупольная дверь в номер. Гостиница «Советская». Ленинградское шоссе, дом № 44/2. Москва. Архитекторы И. И. Ловейко, В. В. Лебедев, П. П. Штэллер, 1950 г.	48

Междукомнатная двупольная дверь. Гостиница и жилой дом в высотном здании на Дорогомиловской набережной. Москва. Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.	65	Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1953 г.	74, 75
Входная двупольная дверь в номер. Гостиница в высотном здании на Дорогомиловской набережной. Москва. Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.	66	Дверь в зале коллегий. Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора Е. А. Столярова, 1952 г.	76, 77
Входная однопольная дверь в номер. Гостиница в высотном здании на Дорогомиловской набережной. Москва. Архитектор А. Г. Мордвинов, 1953 г.	67	Дверь в зале собраний. Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус. Соавтор архитектор Л. В. Варзар, 1952 г.	78
Входная полуторапольная дверь в квартиру. (Квартиры профессорского и преподавательского состава). Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва. Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1953 г.	68, 69	Дверь в выставочном зале. Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус. Соавтор архитектор Л. В. Варзар, 1952 г.	79
Междукомнатная четырехпольная дверь. (Квартиры профессорского и преподавательского состава). Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва. Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1953 г.	70, 71	Дверь в рабочей комнате. Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового, 1952 г.	80, 81
Междукомнатная двупольная дверь. (Квартиры профессорского и преподавательского состава). Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва. Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1953 г.	72	Дверь в рабочей комнате. Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового, 1952 г.	82, 83
Междукомнатная двупольная дверь. (Квартиры профессорского и преподавательского состава). Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва. Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1953 г.	73	Дверь в рабочей комнате. Высотное административное здание на Смоленской площади. Москва. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, при участии архитектора А. С. Лугового, 1952 г.	84, 85
Входная однопольная дверь в комнату. (Студенческое общежитие). Высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Москва.		Входная полуторапольная дверь в квартиру. Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва. Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Миндянец, 1953 г.	88
		Междукомнатная двупольная дверь. Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва. Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Миндянец, 1953 г.	89
		Междукомнатная трехпольная дверь. Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва. Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Миндянец, 1953 г.	90
		Междукомнатная четырехпольная дверь. Высотный жилой дом на площади Восстания. Москва. Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Миндянец, 1953 г.	91



АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ СССР

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

* * *

Редактор Г. В. Морозова

Художник М. В. Серегин

Художественная и техническая редакция

Е. А. Аграновского

* * *

Сдано в набор 28.VIII.1953 г. Подписано в печать
31/XII.1954 г. Бумага 70×108/8 = 6 б. л. — 16,44 п. л.
14,3 уч.-изд. л. Тираж 7000. Т-03030

* * *

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ. Москва,
Третьяковский проезд, д. 1. Изд. № XI—31.
Заказ № 820.

* * *

Типография № 3 Государственного издательства
литературы по строительству и архитектуре. Москва,
Куйбышевский проезд, дом 6/2.

* * *

Цена 24 руб. 45 коп.

О П Е Ч А Т К И

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
48	1 сверху	однопольная	двупольная
48	10 сверху	с распиловкой	с располировкой
49	1 сверху	двупольная	однопольная
73	12 сверху	с распиловкой	с располировкой

Чертежи на стр. 64 и 69 поменять местами

Зак. 820

